

VÍZ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

GHP09-1F, GHP10-3F, GHP10-3F+HMV





MŰSZAKI ADATOK:

Típus	GHP09-1F	GHP10-3F
Méret (mm)	1000x600x600	1000x600x600
Tömeg (kg)	105	110
Töltet	R410A	R410A
Töltet tömege (kg)	2	2.3
Maximális üzemi nyomás (MPa)	3	3
Csatlakozó méret	1"	1"
Fűtőtéljesítmény (0° → 35°, víz – etilénlikol 33%)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	9	10.2
Felvett elektromos teljesítmény (kW)	2.05	2.36
Teljesítmény faktor (COP)	4.39	4.32
Fűtőtéljesítmény (10° → 35°, víz)		
Fűtőtéljesítmény (kW)	10.3	12.8
Felvett elektromos teljesítmény (kW)	2.15	2.39
Teljesítmény faktor (COP)	4.79	5.35
Térfogatáram meleg oldal (m ³ /h)	0.88	1.1
Térfogatáram hideg oldal (m ³ /h)	2.1	2.6
Hűtőtéljesítmény (20° → 7°, víz) (opcionális)		
Hűtőtéljesítmény (kW)	9.9	12
Felvett elektromos teljesítmény (kW)	1.85	2.1
Teljesítmény faktor (COP)	5.35	5.71
Térfogatáram meleg oldal (m ³ /h)	1.58	2.1
Térfogatáram hideg oldal (m ³ /h)	2.1	2.6
Elektromos csatlakozás	230VAC 1 fázis vagy 400VAC 3 fázis	
Zajsztint (dB(A))	46	47



GHP09-1F

Víz – Etilénglikol 33%





GHP09-1F

Víz – Víz



GHP10-3F

Víz – Etilénglikol 33%



GHP10-3F

Víz – Víz

